



はじめよう経済学
ガイダンス

講師：加藤 真也

授業の対象者

- ・ 経済学を学びたい**社会人**
- ・ 理系を含む全学部**の大学生**
- ・ 公務員試験の**受験生**
- ・ 経済学部に興味がある**高校生**
など

授業の目標

経済学の基本を理解する

授業のレベル感



- 経済学の初心者用
- 経済学部 1 年生レベル
- 公務員試験範囲の約30%
- 中学数学 + 微分を使う

経済学の全体像

micro 小さな
macro 大きな

ミクロ経済学

個人や企業
を分析する

マクロ経済学


国や世界
を分析する

スケジュール

第0講 経済数学入門			
ミクロ経済学	第1講 市場	マクロ経済学	第8講 GDP
	第2講 価格弾力性		第9講 三面等価の原則
	第3講 予算線と無差別曲線		第10講 45度線分析(1)
	第4講 限界効用と限界代替率		第11講 45度線分析(2)
	第5講 効用最大化		第12講 IS-LM分析(1)
	第6講 費用		第13講 貨幣と債券
	第7講 利潤最大化		第14講 IS-LM分析(2)
	第15講 ゲーム理論入門		(各1時間程度)

経済学のキソで使う数学

中学数学 + 微分

数学が不安な人へ 

「第0講 経済数学入門」(2時間程)

問題集との併用

解答付き

- ・ 問題集「はじめよう経済学」
が授業HP上にあります（無料）

<https://introduction-to-economics.jp/>


- ・ 問題集の分量は各回90分以内
- ・ 各授業後に問題集を解こう！

ひとりごと

- ・ 問題集を解くには、iPadなどタブレットの利用がおすすめ！
- ・ この授業の範囲はあくまで「経済学の**基本**」です！

では、本気で教えます。

加藤真也



はじめよう経済学
第0講 経済数学入門

講師：加藤 真也

経済学に数学力は必要か？

経済学で必要な数学力

- 中学数学 + 微分
- 大学受験の数学の問題よりずっと簡単
- 経済学で使う数学の範囲はかなり限られている

経済学で登場する数学

◎ 頻出

連立方程式・グラフ・**指数**
・関数・**微分**・偏微分

△ ほとんど出ない

積分・三角関数・複素数

今回(第0講)は…

1. 分数
2. 逆数
3. 両辺に～
4. 変化率
5. 指数
6. 図形(易しい)
7. グラフ
8. 連立方程式
9. 微分
10. 偏微分
11. 関数(やや難)
12. 数列(やや難)

1. 分数


$$\bullet \frac{1}{2} = 1 \div 2$$

$$\bullet \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2} \div \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$$

2. 逆数

$\frac{3}{1}$ の逆数は $\frac{1}{3}$

かけると1



$\frac{2}{3}$ の逆数は $\frac{3}{2}$

• $A \overset{\text{大なり}}{>} \frac{C}{B}$ のとき

両辺の逆数をとると、

$$\frac{1}{A} < \frac{B}{C}$$

例 $2 > \frac{2}{3} \xrightarrow{\text{逆数}} \frac{1}{2} < \frac{3}{2}$
約0.66...

3. 両辺に～

① 両辺を2乗する

$$x = y \quad \leftarrow \text{例 } 2=2$$

より、

$$x^2 = y^2 \quad \leftarrow 4=4$$

② 移項(1)

$$x - 2 = 4$$

↙ $4=4$

両辺に2を足して、

$$x - 2 + 2 = 4 + 2$$

$$x = 4 + 2$$

$$x = 6$$

③ 移項(2)

$$2x = 6$$

$6=6$

両辺を2で割って、

$$2x \div 2 = 6 \div 2$$

$6 \div 2 = 6 \div 2$

$$x = 6 \div 2$$

$$x = 3$$

例 $\frac{1}{3}x + 2 = 6$ を解け

$$\frac{1}{3}x + 2 - 2 = 6 - 2$$

$$\frac{1}{3}x = 4$$

$$\frac{1}{3}x \times 3 = 4 \times 3$$

$$x = \underline{\underline{12}}$$

4. 変化率 Price

価格を P とおく

P : 120円 → 150円

のとき、

$$\overset{\text{デルタ}}{\Delta} \underset{\text{変化分}}{P} = 150 - 120 = 30\text{円}$$

$P : 100\text{円} \rightarrow 110\text{円} (10\%\uparrow)$

$P : 110\text{円} \rightarrow 121\text{円}$ $\frac{110 - 100}{100} = 0.1$

$\frac{121 - 110}{110}$ $\leftarrow \Delta P$

110 \leftarrow 変化前のP

$= \frac{11}{110} = 0.1 (10\%\uparrow)$

$$\text{価格の変化率} = \frac{\Delta P}{P}$$

変化前

5. 指数 ^⑤2

• $x^0 = 1$ 例 $2^0 = 1$

• $x^1 = x$ 例 $2^1 = 2$

• $x^{-1} = \frac{1}{x}$ 例 $2^{-1} = \frac{1}{2}$

• $x^{-a} = \frac{1}{x^a}$ 例 $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

- $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$

例 $9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$

- $x^a \times x^b = x^{a+b}$

例 $x^2 \cdot x^3 = (x \cdot x) \cdot (x \cdot x \cdot x) = x^5$

- $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$

例1 $\frac{x^5}{x^2} = \frac{x \cdot x \cdot x \cdot \cancel{x \cdot x}}{\cancel{x \cdot x}} = x^3$

例2 $\frac{x^4}{x^4} = x^{4-4} = x^0 = 1$

- $(x^a)^b = x^{ab}$


例 $(x^2)^3 = (x \cdot x) \cdot (x \cdot x) \cdot (x \cdot x) = x^6$

6. 図形

- ・ 三角形

(易しい)


Step1



面積 $S = a \times b$

(易しい)


Step2



$$S = \underbrace{a \times b}_{\text{長方形の面積}} \div 2$$

(易しい)


Step3



$$S = a \times b \div 2$$

・ 台形
Step1

(易しい)




$$S = \overbrace{(a + b) \times c \div 2}^{\text{長方形の面積}}$$

上底 下底 高さ

Step2


(易しい)




$$S = (a + b) \times c \div 2$$

7. グラフ

$$y = \underbrace{2x}_{\text{傾き}} + \underbrace{4}_{\text{切片}}$$



• $y = -3x + 9$



8. 連立方程式

⇒ 交点を求めるために使う

$$\begin{cases} x - \frac{1}{2}y = -2 & \dots \textcircled{1} \\ 3x + y = 9 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

より、

$$\begin{array}{r} 2x - y = -4 \quad : \textcircled{1} \times 2 \\ +) \quad 3x + y = 9 \quad : \textcircled{2} \\ \hline 5x \quad = 5 \\ x = 1 \end{array}$$

これを②(①)に代入すると、

$$3 \cdot \underline{1} + y = 9 \quad : \textcircled{2}$$

$$y = 6$$

$$\left(\begin{array}{l} \underline{1} - \frac{1}{2}y = -2 \quad : \textcircled{1} \\ -\frac{1}{2}y = -3 \\ y = 6 \end{array} \right)$$

よって、

$$\underline{x = 1, y = 6}$$

ところで、

①より、

$$x - \frac{1}{2}y = -2$$


$$-\frac{1}{2}y = -x - 2$$

$$y = 2x + 4 \quad \dots \textcircled{1}'$$

②より、

$$3x + y = 9$$

$$y = -3x + 9 \quad \dots \textcircled{2}'$$



・ よく使う解き方

$$\begin{cases} y = 2x + 4 \dots \textcircled{1}' \\ y = -3x + 9 \dots \textcircled{2}' \end{cases}$$


①'と②'の右辺どうしを
くっつけると、

$$2x + 4 = -3x + 9$$

$$5x = 5$$

$$x = \underline{\underline{1}}$$

• 連立方程式の活用例



このようなモデルを^{模型}
考えたとき、
交点 E を求めるには、

$$\begin{cases} P = -2x + 10 & \dots \textcircled{1} \\ P = x + 1 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

連立すると、

$$-2x + 10 = x + 1$$

$$-3x = -9$$

$$x^* = \underline{3} \quad * \text{スター(アスタリスク)}$$

これを①(②)に代入して、

$$P^* = -2 \cdot \underline{3} + 10 : \textcircled{1}$$
$$= \underline{\underline{4}}$$

$$\left(P^* = \underline{3} + 1 : \textcircled{2} \right)$$
$$= 4$$

補足

内生変数

← 先の P と x

: モデル内で値が決まる変数

外生変数

: モデル外で値が決められている変数

イメージ

$$\begin{cases} y = ax + b \\ y = cx + d \end{cases}$$

このとき、

内生変数 : x, y

外生変数 : a, b, c, d


9. 微分

Step1 かける

$$y = 4x^3$$

Step2 ひく 1

$\times 3$ -1

$$12x^2$$


Step1 かける

$$y = 4x^3 \quad \text{Step2 ひく 1}$$

xでビブン $\rightarrow y' = 4 \times 3x^{3-1} = 12x^2$

$$\frac{dy}{dx} : y = \dots \text{を } x \text{ でビブン}$$

$y = ax^b$ のとき

$$\frac{dy}{dx} = abx^{b-1}$$

$$\bullet \ y = \underline{ax} \longrightarrow \frac{dy}{dx} = \underline{a}$$

$$y = 5x \longrightarrow \frac{dy}{dx} = 5$$

$$\bullet \ y = a \longrightarrow \frac{dy}{dx} = \underline{0}$$

$$y = 2 \longrightarrow \frac{dy}{dx} = 0$$

例 $y = 4x^3 + 5x + 2$

$$\begin{aligned} \longrightarrow \frac{dy}{dx} &= 4 \cdot 3x^{3-1} + 5 + 0 \\ &= 12x^2 + 5 \end{aligned}$$


$$y = x^2 - x + 3$$

$$\begin{aligned} \longrightarrow \frac{dy}{dx} &= 2x^{2-1} - 1 + 0 \\ &= 2x - 1 \end{aligned}$$


ポイント

微分とは 傾きを求めること
人
接線の


• $y = 2x + 1$




• $y = 5$




• $y = x^2$





注意


曲線上の一点で書ける
接線は一本だけ！




ビブンの活用例①

準備

• $y = \ominus x^2$




• $y = -x^2 + 4$



$$\begin{aligned} y &= -x^2 + 4 \\ 0 &= -x^2 + 4 \\ x^2 &= 4 \\ x &= \underline{2}, \underline{-2} \end{aligned}$$


$$y = \ominus x^2 + 2x + 3 \text{ の頂点は？}$$



$$\frac{dy}{dx} = -2x + 2 = 0$$

傾き

補足 因数分解



$$y = -x^2 + 2x + 3$$

$$0 = -x^2 + 2x + 3$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x - 3)(x + 1) = 0$$

$$x = \underline{3}, \underline{-1}$$


ビブンの活用例②

$$U = \sqrt{x}$$

ただし、Utility

U は効用(満足度)

x はご飯の消費量




$$U = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

より、

$$\frac{dU}{dx} = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

効用 U



$$U = \sqrt{x}$$
$$\rightarrow \frac{dU}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}}$$
$$= \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$$

傾き

傾き $\frac{1}{4}$ より、
5杯目のご飯をおかわり
すると効用が $\frac{1}{4}$ 上がる

10. 偏微分

$$z = 2x^3 + y^2$$

xで偏ビブン → $\frac{\partial z}{\partial x} = 6x^2 + 0$

ラウンド(デルタ) (ディー) → $= 6x^2$

⇒ yを定数としてビブン

$$z = 2x^3 + y^2$$

$$\xrightarrow{y \text{で偏微分}} \frac{\partial z}{\partial y} = 0 + 2y$$
$$= 2y$$

\Rightarrow x を定数として微分

- $z = x^3 y^2$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{3x^{3-1}} \cdot y^2 = 3x^2 y^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^3 \cdot \underline{2y^{2-1}} = 2x^3 y$$

- $z = 2xy$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2x$$

11. 関数

(やや難)

$$y = 2x + 1$$



次のように書いてもいい

$$y = f(x)$$

function 関数, 機能

⇒ y は x の関数

(y の値は x の値で決まる)

考え方

(やや難)

$$\begin{array}{ccc} y = 2x + 1 & \longrightarrow & y = f(x) \\ \downarrow x = 2 & & \downarrow x = 2 \\ y = 2 \cdot \underline{2} + 1 & \longrightarrow & y = f(2) \\ = 5 & & \end{array}$$

$$y = 2x + 1 \quad (\text{やや難})$$

ここで、

$$f(x) = 2x + 1$$


とおくと、

$x = 2$ のとき、

$$f(2) = 2 \cdot \underline{2} + 1 = 5$$

イメージ

(やや難)



(やや難)

ちなみに、

$$y = 2x + 1 \quad : \text{一次関数}$$

$$y = x^2 + 2x + 3 : \text{二次関数}$$

例 効用関数

(やや難)

$$U = \sqrt{x}$$

⇒ 効用 U は消費量 x の関数

この効用関数は、
次のように書いてもいい

① $U = \sqrt{x}$ (元) (やや難)

② $U = f(x) = \sqrt{x} : \triangle$

③ $f(x) = \sqrt{x} : \triangle$


④ $U(x) = \sqrt{x}$

⑤ $U = U(x) = \sqrt{x} : \triangle$

⑥ $U = U(x)$ ← 投資関数を $I = I(r)$ と書くのと同じ


(やや難)

イメージ



ちなみに、 (やや難)

$U = \sqrt{x}$: 効用関数



12. 数列

(やや難)

無限等比級数

×2 ×2 ×2
3, 6, 12, 24

: 無限に続く 等比数列 の和

$$S = \underbrace{a}_{\text{初項}} + \underbrace{a \cdot r}_{\text{公比}} + a \cdot r^2 + \dots$$

(やや難)

$$S = a + ar + ar^2 + \dots$$

$$= \frac{a}{1-r} \left(\text{ただし、} \right. \\ \left. -1 < r < 1 \text{ のとき} \right)$$

理由

(やや難)

$$\begin{array}{r} S = a + \cancel{ar} + \cancel{ar^2} + \cancel{ar^3} + \dots : \textcircled{1} \\ -) rS = \quad \cancel{ar} + \cancel{ar^2} + \cancel{ar^3} + \dots : \textcircled{1} \times r \end{array}$$

$$S - rS = a$$

$$(1 - r)S = a$$

$$S = \frac{a}{\underline{\underline{1 - r}}}$$

例

(やや難)

$$\begin{aligned} & \begin{array}{ccccccc} & \times 0.8 & & \times 0.8 & & \times 0.8 & \\ & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & \\ & & r & & & & \\ & \searrow & & \searrow & & \searrow & \\ & & & & & & \end{array} \\ & \mathbf{1 + 0.8 + 0.64 + 0.512 + \dots} \\ & \begin{array}{ccccccc} a \nearrow & & & & & & \\ & \mathbf{1} & \leftarrow a & & & & \\ & \downarrow & & & & & \\ & \mathbf{1 - 0.8} & & & & & \\ & \uparrow r & & & & & \end{array} \\ & = \frac{1}{1 - 0.8} = \frac{1}{0.2} \left(= \frac{\mathbf{1 \times 10}}{\mathbf{0.2 \times 10}} = \frac{\mathbf{10}}{\mathbf{2}} \right) \\ & = \underline{\underline{5}} \end{aligned}$$

数学力を高めるには…

とにかく問題を解く！



はじめよう経済学
第1講 市場


講師：加藤 真也


今回(第1講)は…

1. 神の見えざる手
2. 需要曲線と供給曲線のシフト
3. 余剰分析
4. 価格規制と数量規制

市場

財・サービスが取引される場
有形 無形






ポイント

価格メカニズム

神の見えざる手 (市場メカニズム、
価格の自動調節機能) によって、
売れ残りも品不足もない
点Eが実現する

by アダム・スミス
『国富論』

- **D 曲線の右シフト**
(上・右上シフト)




原因

第5講

- ① 所得の増加（上級財のとき）
- ② パンの好み ↑ 選好
例 宣伝・広告
- ③ 代替品 (例 コメ) の P ↑
(→ コメの D ↓ → パンの D ↑)
- ④ 補完品 (例 バター) の P ↓
(→ バターの D ↑ → パンの D ↑)

- **S曲線の右シフト**
(下・右下シフト)



同じ価格でも
たくさん売りたい


原因


- ① 生産コストの低下
例 人件費↓, 原材料費↓など
- ② 技術進歩(生産性の向上)

覚え方


***D*の右シフトは家計に良いこと、
*S*の右シフトは企業に良いこと
が多い**

• 余剰分析





: 消費者余剰




: 生産者余剰


(社会的)
総余剰

① 価格規制

(1) 低価格 P_1 に規制




(2) 高価格 P_2 に規制



② 数量規制

少量 x_1 に規制



ポイント

規制は死荷重を発生させる

⇒ 小さな政府がよい

例題

$D. x = -2P + 10$: 需要関数
のとき、 $P = 4$ における
消費者余剰CSを求めよ。

Consumer Surplus

解答


$$x = -2P + 10$$

より、

$$2P = -x + 10$$

$$P = -\frac{1}{2}x + 5 : \text{逆需要関数}$$

傾き 切片



$$\begin{aligned}
 CS &= 2 \times (5 - 4) \div 2 \\
 &= \underline{\underline{1}}
 \end{aligned}$$

次回(第2講)は…

- ・ 微分が登場します
(数学で不安な人は第0講へ)
- ・ 需要の価格弾力性
(需要曲線についてのお話)
- ・ 小テストと問題集で復習を！



はじめよう経済学
第2講 価格弾力性


講師：加藤 真也

今回(第2講)は…

- ・ 微分の計算方法
- ・ 微分の意味
- ・ 需要の価格弾力性①
- ・ 需要の価格弾力性②

• 数学の復習①

(1) 傾き



(2) 微分

Step1 かける

$$y = 4x^{\textcircled{3}} \text{ Step2 ひく } 1$$

xでビブン $\rightarrow y' = 4 \times 3x^{3-1} = 12x^2$

$$\frac{dy}{dx} : y = \dots \text{を} x \text{でビブン}$$

$y = ax^b$ のとき

$$\frac{dy}{dx} = abx^{b-1}$$

$$\bullet \quad y = \underline{ax} \longrightarrow \frac{dy}{dx} = \underline{a}$$

$$y = 5x \longrightarrow \frac{dy}{dx} = 5$$

$$\bullet \quad y = a \longrightarrow \frac{dy}{dx} = \underline{0}$$

$$y = 2 \longrightarrow \frac{dy}{dx} = 0$$

例 $y = x^2 + 3x + 1$

$$\begin{aligned} \longrightarrow \frac{dy}{dx} &= 1 \times 2x^{2-1} + 3 + 0 \\ &= 2x + 3 \end{aligned}$$

**微分とは、
(接線の)傾きを求めること**


$$y = 2x + 1$$

傾き


$$\longrightarrow \frac{dy}{dx} = 2 + 0 = 2$$

傾き

• $y = 5$



• $y = x^2$



$$y = x^2 \rightarrow \frac{dy}{dx} = 2x$$

$x = 0$ のとき

$$\frac{dy}{dx} = 2 \cdot 0 = 0$$


傾き

$x = 5$ のとき


$$\frac{dy}{dx} = 2 \cdot 5 = 10$$

傾き

正確には、



(やや難)




(やや難)

$$x = 5 \rightarrow 6 : \overset{\text{デルタ}}{\Delta}x = 1$$

「変化分」を表す

$$y = 25 \rightarrow 36 : \Delta y = 11$$


(やや難)



よって、

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \doteq \frac{dy}{dx}$$

- 需要の価格弾力性 ε_D イプシロン・ディー
- elasticity e → ε
- ↓ ↓
- への の影響度



- ε_D の式 (その1)

$$\varepsilon_D = - \frac{\frac{\Delta x}{x}}{\frac{\Delta P}{P}}$$

• ε_D の式 (その2)

$$\varepsilon_D = -\frac{\frac{\Delta x}{x}}{\frac{\Delta P}{P}} = -\frac{\Delta x}{x} \div \frac{\Delta P}{P} = -\frac{\Delta x}{\Delta P} \cdot \frac{P}{x}$$
$$\doteq -\frac{dx}{dP} \cdot \frac{P}{x}$$

$$P = 100\text{円} \rightarrow 110\text{円} : 10\% \uparrow$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \frac{110 - 100}{100}$$

変化前

$$= 0.1 (10\%)$$

$$P = 110\text{円} \rightarrow 121\text{円} : 10\% \uparrow$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \frac{121 - 110}{110}$$


$$= 0.1 (10\%)$$

$$\begin{aligned}
 \epsilon_D &= -\frac{\frac{\Delta x}{x}}{\frac{\Delta P}{P}} \leftarrow \begin{array}{l} \text{需要量, 購入量} \\ \text{数量の変化率} \end{array} \\
 &= -\frac{-0.2}{0.1} \leftarrow \begin{array}{l} x : 20\% \downarrow \\ P : 10\% \uparrow \end{array} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

需要の価格弾力性 ε_D


価格が1%上昇したときに
需要量が何%減少するか
(購入量)

イメージ




例題

(1) 2点間の ϵ_D



$$\begin{aligned}\varepsilon_D &= -\frac{\frac{\Delta x}{x}}{\frac{\Delta P}{P}} = -\frac{\frac{16 - 10}{10}}{\frac{80 - 100}{100}} = -\frac{\frac{3}{5}}{-\frac{1}{5}} \\ &= \frac{3}{5} \div \frac{1}{5} = \underline{\underline{3}}\end{aligned}$$

(2) D 曲線上の1点の ε_D



点Aにおける ε_D は、

$$\begin{aligned}\varepsilon_D &= -\frac{dx}{dP} \cdot \frac{P}{x} \\ &= -(-2) \cdot \frac{5}{2} \\ &= \underline{\underline{5}}\end{aligned}$$

次回(第3講)は…

- ・ 効用最大化 (第3～5講)
(需要曲線についてのお話)
- ・ 予算線と無差別曲線
(効用最大化の準備です)





はじめよう経済学
第3講 予算線と無差別曲線


講師：加藤 真也

今回(第3講)は…

- 効用最大化の概要
- 予算線
- 無差別曲線







- **予算線（予算制約線）**

**例えば、
所得(予算)1000円の人が、
1こ100円のりんごを6こ、
1こ50円のみかんを8こ
買ったとする**

$$100\text{円} \times 6\text{こ} + 50\text{円} \times 8\text{こ} = 1000\text{円}$$

対応

$$P_x \times x + P_y \times y = I$$

りんごの価格 × 数量

⇒ りんご(x 財)への支出額


所得

Income
or
Money
or
Budget


式を変形していくと、

$$P_y \cdot y = -P_x \cdot x + I$$


$$y = \underbrace{-\frac{P_x}{P_y}}_{\text{傾き}} \cdot x + \underbrace{\frac{I}{P_y}}_{\text{切片}}$$




① I の変化




② P_x の変化



③ P_y の変化




- 無差別曲線




標準的な(無)の特徴


1. 右上ほど効用(大)
2. 右下がり




3. 無数にある



4. 交わらない



5. 原点に対して凸^凸 ← 第4講



例題

(1) $P_x = 10, P_y = 20, I = 120$
のとき、予算線のグラフを
書きなさい。

解答

予算制約式は、


$$P_x \cdot x + P_y \cdot y = I$$

$$10x + 20y = 120$$

より、

$$20y = -10x + 120$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 6$$



(2) 効用関数が、

$$U = xy$$

ただし、

x : X 財の消費量

y : Y 財の消費量

であるとき、効用 $U = 18$

となる無差別曲線の

グラフを書きなさい。


解答

$$U = 18 \text{より、}$$

$$U = xy$$

$$18 = xy$$

$$y = \frac{18}{x} : \text{無の式}$$



次回(第4講)は…

- ・ 偏微分が出てきます
(第0講でも解説しています)
- ・ 限界効用と限界代替率
(無差別曲線に関するお話)



はじめよう経済学
第4講 限界効用と限界代替率

講師：加藤 真也

今回(第4講)は…


- 効用関数と限界効用
- 偏微分
- 限界代替率

- **1財モデル**

⇒ りんごだけ(1財)しか
考えない

$$U = \sqrt{x} : \underline{\text{効用関数}}$$

りんごの消費量



Marginal Utility

限界効用 MU

： さらに1つ消費することで
増える効用

⇒ もう1つおかわりして
増える効用

効用 U



① $U = \sqrt{x}$

10こ目を食べたとき
に増える効用： MU


9こ

りんご x

$$MU = \frac{dU}{dx}$$

⇒ ***MU*は効用曲線の
接線の傾き**

効用 U



$x \uparrow \rightarrow MU \downarrow$

⇒ 限界効用逓減の法則

食べるほど飽きる

例題

$U = \sqrt{x}$ のとき、
 $x = 4, x = 9$ における
 MU を求めよ。

解答

$$U = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

より、

$$\begin{aligned} MU &= \frac{dU}{dx} \\ &= \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

$x = 4$ のとき

$$MU = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4} \text{ (大)}$$

$x = 9$ のとき

$$MU = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{6} \text{ (小)}$$

↓ MU 逓減

- **数学の復習②**
(3) 偏微分

$$z = 4x^2y^3$$

x で偏ビブンすると、

$$z = 4x^2y^3$$
$$\frac{\partial z}{\partial x} = 4 \cdot \underline{2x^{2-1}} \cdot y^3$$

ラウンド
 ∂

$$= 8xy^3$$

\Rightarrow y を定数として、
 x でビブン

y で偏ビブンすると、

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 4x^2 \cdot \underbrace{3y^{3-1}}_{\text{~~~~~}} \quad z = 4x^2 \boxed{y^3}$$
$$= 12x^2 y^2$$

**\Rightarrow x を定数として、
 y でビブン**

例題

$$U = 2x + 3y$$

x : りんご(X 財)の消費量

y : みかん(Y 財)の消費量

のとき、

X 財に関する限界効用 MU_x
を求めよ。

解答

$$U = 2x + 3y$$

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x} = 2 + 0 = \underline{\underline{2}}$$

↙ y は一定


⇒ りんごのみをもう1つ
おかわりすることで
効用は2だけ増える
(x 1 ↑ → U 2 ↑)


- **2財モデル**
⇒ **りんごとみかん(2財)**
しか考えない

Marginal Rate of
Substitution

限界代替率 MRS

: さらに x を 1 つ増やした
とき、元の効用に戻るために
減らす y の値






ポイント

MRS は(無)の接線の傾き
(に -1 をかけたもの)

みかん y




$x \uparrow \rightarrow MRS \downarrow$
 \Rightarrow 限界代替率
逓減の法則

原点に対して凸

無


りんご x

意味



- Step1** y をたくさん減らす
必要あり($y \downarrow \downarrow \downarrow$)。つまり、
- Step2** $x \uparrow \rightarrow U \uparrow \uparrow \uparrow$
- Step3** $y \downarrow$ でよい。つまり、
- Step4** $x \uparrow \rightarrow U \uparrow$
 \Rightarrow りんごに飽きている

• MRS と MU の関係



点Aと点Bでは効用が
等しいので、

$$1 \times MU_x \textcircled{=} 2 \times MU_y$$

$$\frac{MU_x}{MU_y} = \frac{2}{1} = 2 = MRS$$

← 限界効用の比

よって、

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y}$$

⇒ 限界代替率 MRS は、
「限界効用の比」と等しい

例題

$$U = 4x^2y^3$$

のとき、 MRS を求めよ。

解答

$$MU_x = 8xy^3$$

$$MU_y = 12x^2y^2$$

より、

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{\overset{2}{\cancel{8}}\overset{3}{\cancel{xy^3}}}{\underset{3}{\cancel{12}}\overset{2}{\cancel{x^2y^2}}} = \frac{2y}{\underline{\underline{3x}}}$$

次回(第5講)は…

- ・ 効用最大化のお話です
 [要復習] 第3講と第4講
- ・ 需要曲線を導きます！




はじめよう経済学
第5講 効用最大化

講師：加藤 真也

今回(第5講)は…

- ・ 効用最大化
- ・ 上級財・中級財・下級財
- ・ 需要曲線の導出



最適消費点 (点A) では、

$$-MRS = -\frac{MU_x}{MU_y} = -\frac{P_x}{P_y}$$

つまり、


効用最大化条件

$$\frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y}$$

が成り立っている

注意
効用最大化条件のみだと、
点Aは求まらない

理由



点Aを求めるには、

$$\begin{cases} \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y} \\ P_x x + P_y y = I \end{cases}$$

**この連立方程式を
解けばいい**

例題

$$U = xy$$

$$P_x = 2, P_y = 5, I = 20$$

のとき、最適消費量 x^*, y^*
を求めよ。

解答

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{y}{x}$$

$$\frac{P_x}{P_y} = \frac{2}{5}$$

より、

$$\begin{cases} \frac{y}{x} = \frac{2}{5} \\ 2x + 5y = 20 \end{cases}$$

これを解くと、

$$\underline{\underline{x^* = 5, y^* = 2}}$$


- **財の種類**

- ① **上級財**

所得 I の増加により、
消費量 x が増加する財

$$\Rightarrow I \uparrow \rightarrow x \uparrow$$
$$(I \downarrow \rightarrow x \downarrow)$$

例 x 財：上級財、 y 財：(上)




② 中級財(中立財)

$: I \uparrow \rightarrow x$ 不変

($I \downarrow \rightarrow x$ 不変)

例 x 財：(中)、 y 財：(上)




③ 下級財

$I \uparrow \rightarrow x \downarrow$

$(I \downarrow \rightarrow x \uparrow)$

例 x 財：(下)、 y 財：(上)




④ 需要法則を満たす財


: 価格 P ↓ → 消費量 x ↑

(P ↑ → x ↓)

⇒ D 曲線が右下がり(通常)



より、



ポイント


***D*曲線は効用最大化
から導出される**

⑤ ギッフェン財


$: P \downarrow \rightarrow x \downarrow$

$(P \uparrow \rightarrow x \uparrow)$

$\Rightarrow D$ 曲線が右上がり



より、




例題

x : ①、 y : ②
のとき、 $I \downarrow$ となる状況を
図示せよ。

解答

$$I \downarrow \rightarrow x \downarrow, y \uparrow$$

であるので、



次回(第6講)は…

- ・ 企業の内容になります
(第3～5講は家計のお話)
- ・ 総費用・限界費用・平均費用
(○○費用が多く登場します)




はじめよう経済学
第6講 費用

講師：加藤 真也

今回(第6講)は…

- ・ 完全競争市場
- ・ さまざまな費用①
(総費用・可変費用・固定費用)
- ・ さまざまな費用②
(限界費用・平均費用)



ポイント

完全競争市場では、
市場メカニズムによって、
総余剰が最大化される

- **完全競争市場の4条件**

- ① **多数の消費者・生産者**

- ⇒ **それぞれの経済主体は**
プライステイカーになる

- ↑
価格を決められない

② 財の同質性

⇒ 「りんごの市場」というと、
その市場のりんごは
すべて同じ品質

③ 情報の完全性

⇒ 財の価格・品質などは
みんな知っている

④ 参入退出の自由

⇒ 長期的には企業は
赤字となる市場から
自由に退出できる
(黒字の市場には参入)

ポイント


**完全競争市場において、
企業は価格を決める
ことができない**

- **さまざまな費用**

総費用 TC Total Cost

: 生産費用の総額

\Rightarrow 生産量 $x \uparrow \rightarrow TC \uparrow$



$$TC = VC + FC$$

可変費用 VC

：生産量に伴って変化する費用

例 人件費、原材料費

Labor  労働 L に対するコスト


固定費用 FC

：生産量ゼロでも生じる費用

例 機械設備費

Kapital
(C)


↑
資本 K に対するコスト



Marginal Cost


限界費用 MC


：さらに1つ生産することで
増える費用
⇒ (1つ分の)増産コスト



$$MC = \frac{dTC}{dx}$$

⇒ **MCは総費用曲線の
接線の傾き**






Average Cost


平均費用 AC

：生産量1つあたりの総費用
例

20こ作って、600円かかった

$$AC = \frac{TC}{x} = \frac{600}{20} = 30\text{円}$$





例題

$$TC = x^2 + 2x + 3$$

のとき、

VC, FC, MC, AC

を求めよ。

解答

$$TC = \underbrace{x^2 + 2x}_{VC} + \underbrace{3}_{FC}$$

より、

$$VC = \underline{\underline{x^2 + 2x}}$$

$$FC = \underline{\underline{3}}$$

$$MC = \frac{dTC}{dx} = \underline{\underline{2x + 2}}$$

$$AC = \frac{TC}{x} = \frac{x^2 + 2x + 3}{x}$$

$$= \underline{\underline{x + 2 + \frac{3}{x}}}$$

次回(第7講)は…

- ・ ミクロ経済学のラスト！
- ・ 企業の利潤最大化を学びます

$$\begin{array}{ccccc} \text{利潤} & = & \text{総収入} & - & \text{総費用} \\ \hline \text{次回} & & \text{次回} & & \text{今回} \end{array}$$


はじめよう経済学

第7講 利潤最大化

講師：加藤 真也

今回(第7講)は…

- 利潤最大化条件
- 生産量の決定①
- 損益分岐点
- 生産量の決定②



「企業は利潤 π を^{profit} _{π}
最大化するように生産量 x
を決める」

言い換えると・・・

「企業は
価格 P = 限界費用 MC
となるように生産量 x
を決める」

完全競争市場における 利潤最大化条件

$$P = MC$$

**いま、
車を100台生産した状態
とする**

$P > MC$ のとき
300万円 200万円

企業はもうかるので
101台目を増産する

$P = MC$ のとき

300万円 300万円

**企業は増産しても
もうからない**

**⇒ 車を100台生産して
いる状態が利潤最大**


- **生産量の決定①**

Step1

**市場メカニズムで価格 P^*
が決まる**


Step2

企業はプライステイカー
であるので、価格を P^*
とする




Step3

生産量を x' にする




Step4

生産量を x^* に決める



Step5

つまり、価格 P^* が決まれば
生産量 x^* が決まる



ポイント

*MC*曲線 \equiv *S*曲線
ほぼ同じ

売上高 \swarrow Total Revenue


$$\text{利潤 } \pi = \text{総収入 } TR - \text{総費用 } TC$$

$$= P \cdot x - TC$$


$$= P \cdot x - \underbrace{AC}_{\frac{TC}{x}} \cdot x$$

1つあたりの費用


① 利潤 $\pi > 0$ (黒字)のとき




② $\pi = 0$ (利潤ゼロ) のとき




③ $\pi < 0$ (赤字) のとき



• 生産量の決定②





例題

$$P = 10, TC = x^2 + 2x + 3$$

のとき、
利潤を最大にする生産量 x^*
を求めよ。

解答

$$TC = x^2 + 2x + 3$$


$$\rightarrow MC = 2x + 2$$

$P = MC$ より、

$$10 = 2x + 2$$


$$-2x = -8$$

$$x^* = \underline{\underline{4}}$$



別解

$$\begin{aligned}\pi &= TR - TC \\ &= P \cdot x - TC \\ &= 10x - (x^2 + 2x + 3) \\ &= \ominus x^2 + 8x - 3\end{aligned}$$




$$\begin{aligned}M\pi &= \frac{d\pi}{dx} \\ &= -2x + 8 = \underline{\underline{0}} \\ &\rightarrow x^* = \underline{\underline{4}}\end{aligned}$$

限界利潤 $M\pi$

**: さらに1つ生産することで
増える利潤**

別図



$$\begin{aligned}\pi^* &= -x^2 + 8x - 3 \\ &= -4^2 + 8 \cdot 4 - 3 \\ &= \underline{\underline{13}}\end{aligned}$$

次回(第8講)は…

- ・ マクロ経済学のスタート！
- ・ GDPについて学びます
- ・ 名目GDPと実質GDPの違い、
経済成長率も学びます



はじめよう経済学
第8講 GDP

講師：加藤 真也

今回(第8講)は…

- ・ GDPとは
- ・ GDPの特徴
- ・ 名目GDPと実質GDP

国内総生産GDP

： 1年間に国内で生み出された
価値(付加価値)の総額
⇒ 国の豊かさを表す指標

Gross
Domestic
Product

総計の, 粗い
国内の
生産


他に、

国民総生産GNP N : National

国内純生産NDP N : Net

⇒ すべて国民所得である

例 100万円分のパンを作る



ポイント

$$\begin{aligned} \text{GDP} &= \text{付加価値総額} \\ \text{国民所得} &= \text{最終生産額} \\ &= \text{総生産額} - \text{中間生産額} \\ &\quad \underline{10 + 40 + 100} \quad \underline{10 + 40} \end{aligned}$$

• GDPの特徴


- ① サービスの生産額も含める
例 ホテル, 理髪店, 大学
- ② 家政婦サービスは含めるが、
家事労働は含めない
- ③ 環境破壊 → マスクが売れる
→ GDP ↑

他に、
中古品、株、土地の取引額は
含まない
⇒ 値上がり益も含まない

• GDPとGNP

日本

外国



国内総生産GDP

国民総生産GNP

Income : 所得 → 国民総所得GNI

- **名目GDPと実質GDP**

	価格	販売量
<u>基準年</u> ↘ 2015年	P_1	x_1
2020年 <u>比較年</u> ↗	P_2	x_2

このとき、


$$2020\text{年の}\underline{\text{名目GDP}} = P_2 \cdot x_2$$

$$2020\text{年の}\underline{\text{実質GDP}} = P_1 \cdot x_2$$

ポイント

**実質GDPは名目GDPから
物価変動の影響を取り
除いたもの**

販売量を一定とするとき、



**2020年の
GDPデフレーター** = $\frac{\text{名目GDP}}{\text{実質GDP}} \times 100$

$$= \frac{P_2 \cdot \cancel{x_2}}{P_1 \cdot \cancel{x_2}} \times 100$$

例 60 \rightarrow

$$= \frac{P_2}{P_1} \times 100 (= 120)$$

50 \rightarrow P_1

**⇒ 2015年の物価を100とすると、
2020年の物価は120である**

ポイント

GDPデフレーターは
物価指数の一種である

⇒ 他に、Consumer Price Index

消費者物価指数CPI

Corporate Goods Price Index

企業物価指数CGPI

例題

	③ 食料品	衣料品
2015年	100円, 30こ	100円, 20着
2016年	400円, 10こ	80円, 25着

このとき、④

名目経済成長率、実質経済成長率、
2016年のGDPデフレーター
を求めよ。

解答

名目GDP

$$\begin{aligned} \text{2015年} & 100 \times 30 + 100 \times 20 \\ & = 5000 \text{円} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2016年} & 400 \times 10 + 80 \times 25 \\ & = 6000 \text{円} \end{aligned}$$

名目経済成長率

$$= \frac{6000 - 5000}{5000} \times 100$$

$$= \underline{\underline{20\%}}$$

実質GDP

2015年 5000円(名目GDPと同じ)

2016年 $100 \times 10 + 100 \times 25$
= 3500円

実質経済成長率

$$= \frac{3500 - 5000}{5000} \times 100 = \underline{\underline{-30\%}}$$

ポイント

**経済の実質的な成長は、
実質経済成長率を見る**

$$\begin{aligned} \text{2016年の} \\ \text{GDPデフレーター} &= \frac{\text{名}}{\text{実}} \times 100 \\ &= \frac{6000}{3500} \times 100 \\ &\doteq \underline{\underline{171}} \end{aligned}$$

次回(第9講)は…

- ・ 三面等価の原則を学びます
- ・ 45度線分析やIS-LM分析の基礎になるお話です




はじめよう経済学
第9講 三面等価の原則

講師：加藤 真也

今回(第9講)は…

- ・ 三面等価の原則
- ・ 45度線分析への準備
- ・ 消費関数・投資・政府支出



① 生産国民所得
= 付加価値総額(GDP)

② 分配国民所得
= 給料など
= 賃金 + 利子 + 内部留保など
・ 配当

来年のために
社内に残すお金

6~7割

消費 C : Consumption

投資 I : Investment

政府支出 G : Government
expenditure
↑
公共事業

純輸出NE : Net Export

⇒ 輸出EX - 輸入IMのこと

↑
Export

↑
Import

③ 支出国民所得

= 家計が買う額 (消費 C)

+ 企業が買う額 (投資 I)

人
機械設備を

+ 政府が買う額 (政府支出 G)

$$\begin{aligned} &+ \text{外国人が買う額 (純輸出NE)} \\ &\textcircled{+} \text{売れ残る分 (在庫品増加)} \\ &= C + I + G + EX - IM + \textcircled{\text{在}} \end{aligned}$$

三面等価の原則

すべて
分配される ↓ **生産国民所得**
= **分配国民所得** ← 生産されたものは
必ず需要される
= **支出国民所得**

- **45度線分析への準備**
国民所得を Y とおく

Yield : 生み出す

生産 $Y =$ 付加価値総額 (GDP)



総供給 $Y^S =$ 国民所得 Y

$$\text{支出 } Y = C + I + G + NE + \textcircled{\text{在}} \rightarrow X$$

$$\text{総需要 } Y^D = C + I + G + NE$$

総供給 Y^S

：国内で生産される財の供給

総需要 Y^D

：国内で生産される財への需要

ポイント

Y^D には在庫品増加が含まれないので、常に
 $Y^S = Y^D$ (財市場が均衡)
になるとは限らない

まとめ

$$Y^S = Y$$

$$Y^D = C + I + G(+EX - IM)$$

簡単化のため省略

- 消費 C

$$Y^D = C + I + G$$

ケインズ型消費関数

$$C = c \cdot Y + C_0$$

消費 C



$$C = c \cdot Y + C_0$$

C_0

0


国民所得 Y

限界消費性向 c ($0 < c < 1$)

**: Y (所得)が1だけ増加
したときに増える c (消費)**

基礎消費 C_0 (定数)

**: 所得ゼロでも最低限
必要な消費**



- **投資I**

$$Y^D = C + \boxed{I} + G$$

ポイント

経済学では、生産のための
機械・建物などの設備を
増やすことを投資という

⇒ 株式投資を投資Iに含めない

**ここでは、
Iを定数としておく
⇒ 後のIS-LM分析では
Iは定数ではなくなる**

- **政府支出** G

$$Y^D = C + I + \boxed{G}$$

ポイント

政府が公共事業をすれば


$G \uparrow$ となる

**ここでは、
Gを定数としておく
⇒ 後のIS-LM分析でも
Gは定数である**

したがって、

$$\begin{aligned} Y^D &= \underline{C} + I + G \\ &= (\underline{cY + C_0}) + I + G \\ &= \underline{cY} + \underline{C_0} + I + G \\ &\quad \text{傾き} \qquad \qquad \text{切片} \end{aligned}$$

総需要 Y^D



例題

$$Y^D = C + I + G$$

$$C = 0.8Y + 10$$

$$I = 20, G = 15$$

のとき、


(1) 平均消費性向の式
を求めなさい

(2) Y^D のグラフを書きなさい

解答


$$(1) \quad \frac{C}{Y} = \frac{0.8Y + 10}{Y} = \underline{\underline{0.8 + \frac{10}{Y}}}$$

$$(2) \quad Y^D = C + I + G \\ = 0.8Y + 10 + 20 + 15 \\ = 0.8Y + 45$$



次回(第10講)は…

- ・ 45度線分析に入ります
- ・ 有名な「有効需要の原理」や「乗数効果」を学びます



はじめよう経済学

第10講 45度線分析(1)

講師：加藤 真也

今回(第10講)は…

- 前回の復習
- 財市場の均衡
- 有効需要の原理と乗数効果

- **復習**

$$\overset{\text{財の供給}}{\downarrow} \text{総供給 } Y^S = \text{国民所得 } Y \overset{\text{GDP}}{\downarrow}$$

$$\overset{\uparrow}{\text{財の需要}} \text{総需要 } Y^D = \text{消費 } C + \text{投資 } I + \text{政府支出 } G$$


より、


$$Y^S = Y$$

$$Y^D = \underline{C} + I + G$$


↓ケインズ型消費関数

$$= \underline{cY + C_0} + I + G$$





財市場の均衡



均衡国民所得 Y^*

: 財市場が均衡($Y^S = Y^D$)
するような Y

例題

$$Y^S = Y$$

$$Y^D = cY + C_0 + I + G$$


$$= 0.8Y + 5 + 25 + 10$$

のとき、 Y^* を求めなさい。

解答


$$Y^S = Y^D \text{ より、}$$

$$Y = 0.8Y + 40$$

$$0.2Y = 40$$

$$\frac{1}{5}Y = 40$$

$$Y^* = 40 \cdot 5 = \underline{\underline{200}}$$




財市場均衡条件

$$Y = C + I + G$$

(もしくは、 $Y^S = Y^D$)


「財市場は均衡するか？」

⇒ 数量調整により均衡する
× 価格調整



有効需要の原理(by ケインズ)

： 有効需要の大きさが、
国民所得 Y の水準を決定する
⇒ 需要側(Y^D)で Y^* が決まる



有効需要とは、

× (お金がないけど)欲しいなあ

○ (お金がある上で)欲しいなあ

- **乗数効果**

**例 政府支出 G が1増えて、
 Y (GDP)が5増える**

例題

$Y^D = 0.8Y + 5 + 25 + \overset{G}{\underline{10}}$
のとき、 $Y^* = 200$ であったが、
 $Y^D = 0.8Y + 5 + 25 + \underline{11} + 1$
のときの Y^* を求めなさい。

解答

$$Y^S = Y^D \text{ より、}$$

$$Y = 0.8Y + 41 \quad \text{元の} \\ 0.2Y = 41 \quad Y^* = 200$$

$$Y^* = 41 \cdot 5 = \underline{205} \quad \leftarrow \text{+5}$$

「なぜ、 G が1↑で Y が5↑か？」

誤答

$$Y \uparrow = C + I + G \uparrow$$


より、

$$G \text{が } 1 \uparrow \rightarrow Y \text{が } 1 \uparrow$$

正答

$c = 0.8$ (Y が $1 \uparrow \rightarrow C$ が $0.8 \uparrow$)

より、




すべて足すと Y が $5 \uparrow$

つまり、


$$Y \uparrow \uparrow \uparrow = C \uparrow \uparrow + I + G \uparrow$$

The diagram illustrates the relationship between the variables Y, C, I, and G. The equation is $Y \uparrow \uparrow \uparrow = C \uparrow \uparrow + I + G \uparrow$. The variable Y is on the left, followed by an equals sign, then C, I, and G. The variable I is not followed by an arrow. There are three red arrows pointing upwards from the bottom of each variable: Y, C, and G. There are two blue arrows: one pointing from C to Y and another from G to C. There is a black arrow pointing from C to I. There are two red curved arrows: one above the equation pointing from G to Y, and one below the equation pointing from Y to G.



次回(第11講)は…

- ・ 次回も45度線分析です
- ・ 減税・増税や公共事業が
GDPに与える影響を考えます



はじめよう経済学
第11講 45度線分析(2)

講師：加藤 真也

今回(第11講)は…

- 租税乗数と政府支出乗数
- 財政政策
- 貯蓄のパラドックス


- 租税 T


これまで $C = cY + C_0$

新 $C = c(\underbrace{Y - T}_{\text{可処分所得}}) + C_0$

Tax 租税

$$\begin{aligned}
Y^D &= \underline{C} + I + G \\
&= \underline{c(Y - T) + C_0} + I + G \\
&= \underline{cY} + \underline{C_0} - \underline{cT} + I + G \\
&\quad \text{傾き} \qquad \qquad \qquad \text{切片}
\end{aligned}$$





$$\begin{cases} Y^S = Y \\ Y^D = C + I + G \\ \quad = c(Y - T) + C_0 + I + G \end{cases}$$

$$Y^S = Y^D \text{ より、}$$

$$Y = c(Y - T) + C_0 + I + G$$

$$Y = cY - cT + C_0 + I + G$$

$$Y - cY = C_0 - cT + I + G$$

$$(1 - c)Y = C_0 - cT + I + G$$

$$Y^* = \frac{1}{1 - c} (C_0 - cT + I + G)$$

$$Y^* = \frac{1}{1-c} C_0 + \frac{-c}{1-c} T + \frac{1}{1-c} I + \frac{1}{1-c} G$$

① ② ③

- ① 租稅乘數
- ② 投資乘數
- ③ 政府支出乘數

例題

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G \\ &= c(Y - T) + C_0 + I + G \\ &= 0.8(Y - \underline{5}) + 5 + 25 + 10 \end{aligned}$$

のとき、

T を1だけ減らす(減税)と、
 Y^* はいくら増えるか。

解答

• 減税前($T = 5$)

$$Y = 0.8(Y - 5) + 40$$

$$\frac{1}{5} \quad = 0.8Y - 4 + 40$$

$$0.2Y = 36$$

$$Y^* = 36 \times 5 = 180$$

• **減税後($T = 4$)**

$$Y = 0.8(Y - \underline{4}) + 40$$
$$= 0.8Y - 3.2 + 40$$

$$0.2Y = 36.8$$

$$Y^* = 36.8 \times 5 = 184$$

よって、

$$\Delta Y = 184 - 180 = \underline{\underline{4}}$$


別解

租税乗数 $\frac{-c}{1-c}$ を用いると、

$$\begin{aligned}\Delta Y &= \frac{-c}{1-c} \Delta T \\ &= \frac{-0.8}{1-0.8} \Delta T\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{-0.8}{0.2} \Delta T \\ &= \boxed{-4} \Delta T \quad T = 5 \rightarrow 4 \\ &= -4 \cdot \underline{-1} \\ &= \underline{\underline{4}} \end{aligned}$$


まとめ



GDP
国民所得 Y を上げるには、

- ① 基礎消費 C_0 が上がる
- ② 企業の投資 I を上げる
- ③ 租税 T を下げる(減税)
- ④ 政府支出 G を上げる(公共事業)

⑤ 限界消費性向 c を上げる



③ $T \downarrow$, ④ $G \uparrow$ を
(拡張的)財政政策という



緊縮的 : $T \uparrow, G \downarrow$

- 貯蓄のパラドックス

$$Y = C + I$$

$$C = cY + C_0$$

$$I = I_0(\text{定数})$$

のとき

$$\text{貯蓄 } S = Y - C$$

Savings

$$= Y - (cY + C_0)$$

$$= \underline{(1 - c)Y} - C_0$$

$$= \underline{sY} - C_0$$

限界貯蓄性向 s ($0 < s < 1$)


: Y (所得)が1だけ増加
したときに増える s (貯蓄)

$$1 - c = s$$

$$Y = C + I \text{より、}$$

$$Y - C = I$$

$$S = I \text{ (貯蓄 = 投資)}$$



貯蓄(節約)のパラドックス

：人々が貯蓄を増やそうとすると($s \uparrow$)、全体の所得が減ってしまうので($Y \downarrow$)、貯蓄は増えない(s 不変)

次回(第12講)は…

- ・ IS-LM分析に入ります
- ・ 45度線分析と関係が深いIS曲線について学びます



はじめよう経済学
第12講 IS-LM分析(1)

講師：加藤 真也

今回(第12講)は…

- 投資関数
- IS曲線の導出
- IS曲線の右シフト

- **投資関数**

これまで I は定数

$$\text{新 } I = -a \cdot r + b$$

利子率


interest rate

投資曲線

例 $I = -2r + 6$

$$\rightarrow 2r = -I + 6$$

$$\rightarrow r = -\frac{1}{2}I + 3$$




「**利子率** r ↓ → **投資** I ↑ はなぜか？」

理由

利子率(金利)が下がると、
企業はお金を借りやすくなり、
設備投資が活発になる

- **IS曲線の導出**



Investment : 投資
Savings : 貯蓄

財市場均衡条件より、

$$Y = C + I + \cancel{G}$$

$$Y - C = I$$

政府がないモデル

$$S = I$$

政府がある(G, T あり)
モデルなら、


$$Y = C + I + \textcircled{G}$$

$$Y = C + I + G + \underline{T} - T$$


$$\underline{Y - C - T} + T = I + G$$

$Y - C - T = S$ であるので、

$$S + T = I + G$$



上図より、
 $r \downarrow$ のとき、財市場が
均衡するように $Y \uparrow$



例題

$$Y = C + I + G$$

$$C = 0.8Y + 5$$

$$I = -r + 5$$

$$G = 10$$

のとき、IS曲線の式を求めよ。

解答

財市場均衡条件より、


$$Y = C + I + G$$

$$Y = 0.8Y + 5 + (-r + 5) + 10$$

よって、

$$\underline{r = -0.2Y + 20} : \text{IS}$$


• IS曲線の右シフト




「 r を一定として Y を増やすには？」

結論 $G \uparrow, T \downarrow$

拡張的財政政策



よって、
 r を一定のまま、 $G \uparrow, T \downarrow$ で
 $Y \uparrow$ となる



ちなみに、
緊縮的財政政策($G \downarrow, T \uparrow$)
でIS曲線は左シフト

次回(第13講)は…

- ・ 今回はIS-LM分析の中のIS曲線について学びました
- ・ 次回はLM曲線を求めるために貨幣市場の勉強をします



はじめよう経済学
第13講 貨幣と債券

講師：加藤 真也

今回(第13講)は…

- 貨幣と債券
- 貨幣需要
- 貨幣供給
- 貨幣市場の均衡

資産

例 貨幣, 債券(国債, 社債等)
株式など

⇒ **資産 = 貨幣 + 債券**

貨幣：安全資産, 流動性 大


**⇒ 価値が安定していて、
商品と交換しやすい**

債券：危険資産, 流動性⓪
**⇒ 価値が不安定で、
商品と交換しにくい**

- **貨幣とは** 紙幣+硬貨
貨幣 = 現金 + 預金
マネーストックM
(旧 マネーサプライ)

ポイント

預金も貨幣の一種として、
マネーストックMに含める

- **債券とは**
次のような国債を考える
 1. **額面：100万円**
元本のこと

2. 表面利率：2%

3. 償還期間：10年

→ 元本が返ってくるまでの期間



このような国債を、
2012年末に購入すると、
国債価格が

- ・ 90万円のとき

$$\text{利子率} = \frac{2\text{万}}{90\text{万}} \times 100 \doteq 2.2\%$$

(金利)

・ 80万円のとき

$$\text{利子率} = \frac{2\text{万}}{80\text{万}} \times 100 = 2.5\%$$

ポイント


利子率 r の上昇

⊖債券価格 P_B の低下

Bond 債券

- **貨幣需要 L** Liquidity 流動性

: 資産のうち、
貨幣として保有したい量



① 取引的動機に基づく L

: 取引のために貨幣をもちたい

② 予備的動機に基づく L

: 万が一に備えて、貨幣をもちたい

③ 投機的動機に基づく L
: 安全資産として、
貨幣をもちたい

ポイント

① 取 } L_1
② 予 }

$\Rightarrow Y \uparrow \rightarrow L_1 \uparrow$

③ 投 : L_2

$\Rightarrow \underline{r} \downarrow \rightarrow P_B \uparrow \rightarrow P_B \downarrow$ 予想



\rightarrow 早く債券を売ろう

≡ 貨幣としてもとう

$\rightarrow \underline{L_2} \uparrow$

まとめ


$$\text{貨幣需要 } L \uparrow\uparrow = \underbrace{L_1 \uparrow}_{Y \uparrow} + \underbrace{L_2 \uparrow}_{r \downarrow}$$



• 貨幣供給 M_S Money Supply 例 1000円

$$\text{実質貨幣供給 } M_S = \frac{\text{マネーストック } M}{\text{物価 } P}$$


例 100円



ポイント

金融緩和政策 $M \uparrow$ で、
(引締) ($M \downarrow$)
 M_S 曲線は右シフト
(左)

• 貨幣市場




貨幣市場均衡条件

$$\frac{M}{P} = L$$

(もしくは、 $M_S = L$)


「貨幣市場は均衡するか？」

**⇒ 利子率 r による調整で、
均衡する**




※ 債券の金利 r が高く、
貨幣の人気がない L ⓪
→ 政府「 r を下げても
債券は売れるな」
→ $r \downarrow \rightarrow r^* \uparrow$

① $M \uparrow$ のとき



② $Y \uparrow$ のとき



例題

$$M_S = \frac{M}{P}$$

$$M = 15, P = 3$$

$$L = -r + Y + 6$$

$$Y = 4$$

のとき、 r^* を求めよ。

解答

$$\frac{M}{P} = L \text{ より、}$$

$$\frac{15}{3} = -r + 10$$

$$r^* = \underline{\underline{5}}$$

次回(第14講)は…

- ・ マクロ経済学のラスト！
- ・ 今回学んだ貨幣市場から
LM曲線を求めます
- ・ IS曲線とLM曲線を使って
IS-LM分析をしていきます！




はじめよう経済学
第14講 IS-LM分析(2)

講師：加藤 真也


今回(第14講)は…

- LM曲線の導出
- LM曲線の右シフト
- IS-LM分析


- **LM曲線の導出**



L : 貨幣需要
Ms : 貨幣供給



上図より、
 $Y \uparrow$ のとき、貨幣市場が
均衡するように $r \uparrow$



例題

$$L = L_1 + L_2$$

$$L_1 = 2Y + 4$$

$$L_2 = -r + 2$$

$$M_S = \frac{M}{P}$$

$$M = 10, P = 2$$

のとき、LM曲線の式を求めよ。

解答

貨幣市場均衡条件

$$\frac{M}{P} = L$$

より、


$$\frac{M}{P} = L_1 + L_2$$

$$\frac{10}{2} = 2Y + 4 + (-r + 2)$$

$$r = 2Y + 6 - 5$$


$$\underline{r = 2Y + 1} : \text{LM}$$

- **LM曲線の右シフト
(下)**




「 Y を一定として r を下げるには？」

結論 $M \uparrow (P \downarrow)$
金融緩和策




よって、
 Y を一定のまま、 $M \uparrow$ で
 $r \downarrow$ となる




まとめ

- **財政政策**
⇒ 政府が行う




© 2020 Shinya Kato

- **金融政策**
⇒ 日銀が行う




- **IS-LM分析**




Y^* : 均衡国民所得


r^* : 均衡利子率



① 財政政策($G \uparrow, T \downarrow$)



② 金融政策($M \uparrow$)



例題

$$Y = C + I$$

$$C = 0.8Y + 2$$

$$I = -r + 6$$

$$\frac{M}{P} = L_1 + L_2$$

$$M = 10, P = 2$$

$$L_1 = Y$$

$$L_2 = -r + 7$$

**のとき、IS曲線、LM曲線
の式を求め、 Y^* , r^* を求めよ。**

解答

$$Y = C + I \text{ より、}$$

$$Y = 0.8Y + 2 + (-r + 6)$$

$$\underline{r = -0.2Y + 8 : IS}$$

$$\frac{M}{P} = L_1 + L_2 \text{ より、}$$

$$\frac{10}{2} = Y + (-r + 7)$$

$$r = Y + 7 - 5$$

$$\underline{r = Y + 2} : \text{LM}$$

IS, LMを連立して、

$$\begin{cases} r = -0.2Y + 8 : \text{IS} \\ r = Y + 2 : \text{LM} \end{cases}$$

$$-0.2Y + 8 = Y + 2$$


$$-1.2Y = -6$$

$$Y^* = 6 \div 1.2 = \underline{\underline{5}}$$

これをIS(もしくは、LM)
に代入して、

$$r^* = -0.2 \cdot 5 + 8$$

$$= -1 + 8 = \underline{\underline{7}}$$



次回(第15講)は…

- ・ 次回はゲーム理論です
- ・ ビジネスマンにも人気のある内容です
- ・ 日常生活に応用しやすいことも魅力の一つです



はじめよう経済学
第15講 ゲーム理論入門

講師：加藤 真也

今回(第15講)は…

- ・ 囚人のジレンマ
- ・ ナッシュ均衡
- ・ 展開形ゲーム

- 囚人のジレンマ
プレイヤー
囚人Aさん・Bさん
⇒ 別々の取調室

戦略

プレイヤーの行動

⇒ 「黙秘」か「裏切る」

利得

戦略の結果

⇒ -1 : 懲役1年

利得表

		囚人B	
		黙秘B ₁	裏切るB ₂
囚人A	黙秘A ₁	-2, -2	-10, -1
	裏切るA ₂	-1, -10	-5, -5

Step1 Step2

Step3 Step4

囚人Aの利得
囚人Bの利得

Step1

B_1 ならAは $-2 < -1$ より A_2
⇒ 戦略 A_2 は B_1 に対する
最適反応である

Step2

B_2 ならAは $-10 < -5$ より A_2

Step3

A_1 ならBは $-2 < -1$ より B_2

Step4

A_2 ならBは $-10 < -5$ より B_2

このとき、
(裏切る A_2 , 裏切る B_2)を
ナッシュ均衡という

**(A_1, B_1)の方が2人とも
利得が大きいのに、
(A_2, B_2)が選ばれた
⇒ 囚人のジレンマ**

○が2つあるところ

ナッシュ均衡

：どのプレイヤーも最適反応をとっているときの戦略の組み合わせ

まとめ

A \ B	B ₁	B ₂
A ₁	-2, -2	-10, -1
A ₂	-1, -10	-5, -5

Diagram illustrating a 2x2 matrix with annotations:

- Red double-headed arrows point vertically between the first column elements (-2 and -1) and the second column elements (-10 and -5).
- Blue curved arrows point horizontally from the first column to the second column in both rows.
- The elements -1 and -5 are circled in blue.
- The elements -1 and -5 are also circled in red.

ポイント①

ナッシュ均衡において、
どのプレイヤーも1人だけで
戦略を変えようとしない

$A \backslash B$	B_1	B_2
A_1	$-2, -2$	$-10, -1$
A_2	$-1, -10$	$-5, -5$

The table above shows a comparison between two sets of attributes, B_1 and B_2 , across two objects, A_1 and A_2 . The values for A_2 in the B_2 column are -5 and -5 . A red circle highlights the first -5 , and a blue circle highlights the second -5 . A red arrow points from the first -5 to the -1 in the A_1 row of the B_2 column. A blue arrow points from the second -5 to the -10 in the A_1 row of the B_2 column. Small 'x' marks are placed above and below the first -5 .

ポイント②

ナッシュ均衡は
複数存在することや、
存在しないこともある

例1 男女の争い

		女	
		野球	買い物
男	野球	2, 1	0, 0
	買い物	0, 0	1, 2

例2 じゃんけん

自分 \ 相手	グー	チョキ	パー
グー	0, 0	1, -1	-1, 1
チョキ	-1, 1	0, 0	1, -1
パー	1, -1	-1, 1	0, 0

例3 環境対策

A国 \ B国	対策をとる	とらない
対策をとる	100, 100	30, 120
とらない	120 , 30	50 , 50

囚人のジレンマ

- 展開形ゲーム
⇒ 時間を通じたゲーム
これまでは、
各プレイヤーが戦略を
同時に選ぶ
戦略形ゲーム(同時ゲーム)


プレイヤー

コンビニA店・B店

⇒ 東京に出店：T


大阪に出店：O

ゲームの木



ポイント

展開形ゲームは、
バックワードインダクション
(後ろ向き帰納法, 先読み)
で解く



**このゲームの解は
「A店は大阪に出店し、
B店は東京に出店する」**

最後に…

- **経済学の基本的な内容はすべて終わりです**
- **経済系の知識を学ぶための素養は既に身に付いたはず**
- **続編でまたお会いしましょう！**